

Плиты
Коллекция 2011

 **Hotpoint**

ARISTON

 **Hotpoint**

ARISTON

НАШИ ИДЕИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА.



12/10

Импортер в России: ООО "Индезит РУС"
Россия, 127018, Москва
ул. Двинцев, дом 12, корп. 1
тел./факс. (495) 961-29-00

Телефоны справочной службы:
Москва (495) 974-62-80
Санкт-Петербург (812) 718-80-55
Екатеринбург (343) 376-15-21

<http://www.hotpoint-ariston.ru>

Бренд, соединяющий прошлое и будущее, чтобы представить Вам новое поколение продуктов, предлагающих гораздо больше, чем просто уверенность в безупречном результате.

Hotpoint-Ariston представляет новый уровень заботы о доме и семье. Продукты Hotpoint-Ariston отличаются эргономичностью, низким уровнем шума при работе, безопасностью, они легки в эксплуатации и обеспечивают Вам и Вашей семье высокий уровень комфорта.

Мы предлагаем Вам оптимальные решения для заботы о Вашем доме. Изысканный и лаконичный дизайн бытовой техники подчеркнет индивидуальность стиля в Вашем доме.

Добро пожаловать в мир Hotpoint-Ariston!

Наши идеи для Вашего дома.





Новый дисплей

Благодаря простому и понятному управлению готовить будет гораздо проще. Достаточно выбрать любую из девяти программ, четыре из которых полностью автоматические. Также встроенная система электронного контроля времени и температуры позволяет задать время окончания и желаемый интервал, по истечении которого духовой шкаф автоматически отключится.



Пиролитическая самоочистка Fast Clean

Чтобы избавиться от жира и сахара, осевших на стенках и дверце духовки, просто выберите специальный цикл быстрой самоочистки Fast Clean. Очистка происходит без использования моющих средств, температура внутри духовки поднимается до 500°C, что уничтожает любую грязь со дна и боковых поверхностей духовки. Все, что Вам останется сделать, – это по окончании цикла протереть духовой шкаф влажной тряпкой, чтобы убрать золу. На эту операцию расходуется меньше 2,8 кВт электроэнергии. Это самая эффективная из существующих систем самоочистки!

Каталитические панели

Стенки духового шкафа покрыты пористыми панелями, которые помогают избавиться от жира, осевшего во время приготовления пищи. Все, что необходимо сделать в этом случае, – это после приготовления оставить духовку включенной при температуре 200°C на 20 минут. Панели необходимо менять с интервалом в 5-6 лет.



Телескопические направляющие

Hotpoint-Ariston предлагает Вам получить максимум от Вашей духовки благодаря двум технологическим решениям. Телескопические направляющие позволят легко и удобно контролировать процесс приготовления. Они легко снимаются и моются в посудомоечной машине. Также новые духовки оснащены дополнительным глубоким противнем, который вдвое вместительнее стандартного.



Заботьясь об окружающей среде

Плиты Hotpoint-Ariston соответствуют самым высоким требованиям Европейского союза к защите окружающей среды. Благодаря качеству использованных материалов и применению передовых технологий плиты получили маркировку «А-класс», которая означает максимальную эффективность эксплуатационных показателей.

Программы



Автоматические программы:



Автоматическое приготовление хлеба

Мягкий, нежный, хорошо пропеченный внутри, с аппетитной хрустящей корочкой хлеб, каким Вы помните его из Вашей любимой булочной, теперь Вы можете приготовить дома. Новая программа автоматически определяет фазы приготовления, устанавливает и контролирует время и температуру приготовления, а также дает возможность приготовления хлеба различного размера одновременно. Используя новую программу, Вам не нужно дожидаться второго поднятия теста, теперь на приготовление хлеба с соблюдением традиционной рецептуры Вы потратите на 50% меньше времени.



Автоматическое приготовление мяса

Говядина, баранина, свинина и птица, а также любой другой тип мяса будет просто бесподобен в новом духовом шкафу Hotpoint-Ariston. Программа разделена на три основные части: поджаривание, приготовление внутренней части и размягчение. За счет комбинированного действия тепловых потоков и конвектора в последней фазе программы удается избежать пересушки мяса. Автоматическая программа по приготовлению мяса предоставляет возможность выбора желаемого уровня приготовления мяса: мясо с кровью, средней прожарки и хорошо приготовленное, в точности соответствующее Вашему вкусу.



Автоматическое приготовление пиццы

Как Вы думаете, возможно ли дома приготовить пиццу такую же, как в каменной печи? С новыми программами от Hotpoint-Ariston - конечно! Автоматическая программа по приготовлению пиццы предусматривает необходимые вариации температуры, которые гарантируют результат приготовления такой же, как и в традиционной каменной печи: идеальное пропекание внутри и снаружи всего за 30 минут.



Автоматическое приготовление десертов

Мастер-кондитер у Вас дома! С рецептурой Hotpoint-Ariston эта потрясающая автоматическая программа позволит приготовить всевозможные пирожные, торты и другие изысканные сладости с золотистой корочкой снаружи и одновременно мягкие и прекрасно пропеченные внутри.



Универсальные программы:



Низкие температуры

В духовых шкафах новой линии добавлен новый режим - низких температур. Теперь, установив температуру 40°, Вы можете размораживать продукты, создать идеальные условия для расстойки теста и приготовления йогурта, при температуре 65° - поддерживать блюдо теплым или подсушивать овощи и фрукты, а при 90° - быстро разогреть приготовленное Вами ранее блюдо.



Мультифункция

Идеальна для продуктов, которые должны быть хорошо прожарены, или для длительного приготовления. Работает конвектор и задний круговой нагревательный элемент, что позволяет готовить разные типы блюд одновременно на трех разных уровнях. Благодаря этому режиму предотвращается смешение кусков или потеря аромата. Таким образом, Вы получите не только исключительный вкус, но и сэкономите время и энергию.



Gratin

Идеально подходит для мяса или рыбы, объединяет преимущества приготовления на гриле с надежностью приготовления в духовке с конвекцией и обеспечивает превосходный результат.



Гриль

Идеально подходит для продуктов, которые нуждаются в высокой температуре на поверхности блюда, такие как филе, гамбургеры, шашлыки. Работает верхний нагревательный элемент, который позволяет быстро поджарить продукты. А высокая температура позволяет приготовить блюдо изнутри.

Газовые поверхности

В варочных поверхностях Hotpoint-Ariston все продумано до мельчайших деталей. Максимальную безопасность обеспечивают устойчивые решетки и система «Газ-контроль», интегрированная в конфорки, которая предотвращает подачу газа в случае задвигания пламени. Для поджига конфорок Вам достаточно повернуть ручку и отрегулировать мощность пламени. Благодаря одновременному использованию нескольких рядов пламени гарантируется наиболее эффективное распределение огня под посудой и равномерное прожаривание блюд.

Индукционные поверхности

Благодаря новой эксклюзивной технологии, индукционные поверхности Hotpoint-Ariston обеспечивают распределение тепла и нагрев дна посуды более равномерно, гарантируя превосходные результаты приготовления. Принцип действия индукционных поверхностей заключается в создании электромагнитного поля, которое ограничивается областью контакта посуды с зоной нагрева, что позволяет избежать потерь тепла.

Стеклокерамические поверхности

Поверхности Hotpoint-Ariston представляют максимально комфортное расположение зон приготовления различных форм, размеров и мощностей с учетом оптимального использования пространства. Мощные зоны нагрева Highlight позволяют равномерно распределить тепло, а галогенные зоны гарантируют быстрый нагрев, сокращая время приготовления блюд.

Безопасность

Газ-контроль

Газ-контроль поверхности и духового шкафа - гарантия безопасности. Система автоматически прекращает подачу газа, если пламя вдруг погасло. Кроме этого, благодаря системе вентиляции на 30% уменьшается температура поверхности.

Индикаторы остаточного тепла

Индикаторы остаточного тепла позволяют в любой момент увидеть уровень остаточного тепла каждой из зон нагрева по завершении приготовления пищи. Таким образом, с одной стороны, можно, не боясь обжечься, приближаться к поверхности, а с другой - воспользоваться остаточным теплом, например, для разогрева или поддержания оптимальной температуры Вашего блюда.

Функция автоматического отключения зон нагрева

Новые стеклокерамические поверхности Hotpoint-Ariston оснащены дополнительной предохранительной функцией, благодаря которой можно больше не волноваться о том, что Вы забыли выключить поверхность. Данная функция позволяет автоматически отключить работу зоны приготовления, оставленную включенной. Принцип действия данной функции основан на определении слишком продолжительного использования зоны приготовления, если только данные параметры не были заданы специально.

Блокировка панели управления

Функция блокировки панели управления, которая есть во всех моделях стеклокерамических поверхностей, позволяет заблокировать панель управления во избежание случайного включения поверхности.





Конфорка быстрого нагрева – тройной ряд пламени

Новые кухонные плиты Hotpoint-Ariston оборудованы конфоркой быстрого нагрева. Благодаря тройному ряду пламени конфорки вода на такой конфорке закипает намного быстрее. Такая конфорка еще и очень удобная – для уменьшения пламени можно просто отключить один из рядов пламени.



Автоматический электроподжиг конфорок

Новые кухонные плиты Hotpoint-Ariston такие удобные в использовании! Для поджига конфорок больше не нужны спички – просто поверните нужную ручку плиты, и пламя автоматически зажжется.



Плиты 60x60 см

CI 6V E97 (W) R /HA

Код: 68866



Стеклокерамическая поверхность:

3 зоны нагрева Highlight, 1 галогеновая зона нагрева
Индикаторы остаточного тепла

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
9 программ
Электрический гриль
Электронный таймер с функцией
включения/отключения духовки и программирования
Электронный термостат
Самоочищающиеся каталитические панели

Аксессуары:

Вертел
Противень Pughex
Глубокий противень
Стандартный противень
2 решетки
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВxШxГ): 85x60x60 см
Цвет: белый



CI 6V E9 (X) R/HA

Код: 61578



Стеклокерамическая поверхность:

3 зоны нагрева Highlight, 1 галогеновая зона нагрева
Индикаторы остаточного тепла

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
9 программ
Электрический гриль
Электронный таймер с функцией
включения/отключения духовки и программирования
Электронный термостат
Самоочищающиеся каталитические панели

Аксессуары:

Вертел
Противень Pughex
Глубокий противень
Стандартный противень
2 решетки
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВxШxГ): 85x60x60 см
Цвет: нержавеющая сталь



**Стеклокерамическая поверхность:**

4 зоны нагрева Highlight
Индикаторы остаточного тепла

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
5 программ
Электрический гриль
Часы-таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
Цвет: нержавеющая сталь

**Стеклокерамическая поверхность:**

4 зоны нагрева Highlight
Индикаторы остаточного тепла

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
5 программ
Электрический гриль
Часы-таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
Цвет: антрацит

**Стеклокерамическая поверхность:**

4 зоны нагрева Highlight
Индикаторы остаточного тепла

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
5 программ
Электрический гриль
Часы-таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
Цвет: белый

**Газовая поверхность:**

4 газовые конфорки, из них:
1 с тройным рядом пламени
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг конфорок
Чугунные решетки

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
9 программ
Электрический гриль
Электронный таймер с функцией включения/отключения духовки и программирования
Cool Door
Термостат
Самоочищающиеся каталитические панели

Аксессуары:

Степанная крышка рабочей поверхности
Вертел
Глубокий противень
Стандартный противень
2 решетки
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
Цвет: нержавеющая сталь



**Газовая поверхность:**

4 газовые конфорки, из них:
1 с тройным рядом пламени
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг конфорок
Чугунные решетки

Духовой шкаф:


Мультифункциональная электрическая духовка,
9 программ
Электрический гриль
Электронный таймер с функцией
включения/отключения духовки и программирования
Cool Door
Термостат

Самоочищающиеся каталитические панели

Аксессуары:

Стеклопанель рабочей поверхности
Вертел
Глубокий противень
Стандартный противень
2 решетки
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
Цвет: белый

**Газовая поверхность**

4 газовые конфорки, из них:
1 с тройным рядом пламени
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг конфорок

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
7 программ
Электрический гриль
Часы-таймер с функцией включения/отключения
духовки и программирования
Термостат

Аксессуары:

Стеклопанель крышка рабочей поверхности
Глубокий противень
Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
Цвет: белый

**Газовая поверхность:**

4 газовые конфорки, из них:
1 с тройным рядом пламени
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг

Духовой шкаф:

Электрическая духовка, 7 программ
Электрический гриль
Часы-таймер с функцией включения и
отключения духовки
Термостат

Аксессуары:

Глубокий противень
Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
Цвет: нержавеющая сталь

**Газовая поверхность:**

4 газовые конфорки
«Газ-контроль» конфорок
Механический электроподжиг конфорок

Духовой шкаф:

Газовая духовка
Газовый гриль
Механический электроподжиг духовки и гриля
«Газ-контроль» духовки и гриля
Часы-таймер с сигналом окончания
приготовления
Термостат

Аксессуары:

Стеклопанель рабочей поверхности
Вертел
Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
Цвет: нержавеющая сталь

**Газовая поверхность:**

4 газовые конфорки
«Газ-контроль» конфорок
Механический электроподжиг конфорок

Духовой шкаф:

Газовая духовка
Газовый гриль
Механический электроподжиг духовки и гриля
«Газ-контроль» духовки и гриля
Часы-таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Металлическая крышка рабочей поверхности
Вертел
Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
Цвет: белый

**Стеклокерамическая поверхность:**

4 зоны нагрева Highlight
Индикаторы остаточного тепла

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
7 программ
Электрический гриль
Электронный таймер с функцией включения/отключения духовки и программирования
Термостат
Самоочищающиеся каталитические панели

Аксессуары:

Вертел "Шашлык"
Противень Pyrex
Глубокий противень
2 стандартных противня
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
Цвет: нержавеющая сталь

**Стеклокерамическая поверхность:**

4 зоны Highlight
Индикаторы остаточного тепла

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
5 программ
Электрический гриль
Электронный таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Вертел
Глубокий противень
Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
Цвет: нержавеющая сталь



**Стеклокерамическая поверхность:**

4 зоны Highlight
Индикаторы остаточного тепла

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
5 программ
Электрический гриль
Электронный таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Вертел
Глубокий противень
Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
Цвет: белый

**Газовая поверхность:**

4 газовые конфорки
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг конфорок

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
5 программ
Электрический гриль
Электронный таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Стеклокерамическая крышка рабочей поверхности
Вертел
Глубокий противень
Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
Цвет: белый

**Газовая поверхность:**

4 газовые конфорки
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг конфорок

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка,
5 программ
Электрический гриль
Электронный таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Стеклокерамическая крышка рабочей поверхности
Вертел
Глубокий противень
Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
Цвет: нержавеющая сталь

**Газовая поверхность:**

4 газовые конфорки
«Газ-контроль» поверхности
Автоматический электроподжиг конфорок

Духовой шкаф:

Газовая духовка
Газовый гриль
«Газ-контроль» духовки и гриля
Автоматический электроподжиг духовки и гриля
Электронный таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Стеклокерамическая крышка рабочей поверхности
Вертел
Противень для выпекания
Глубокий противень
Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
Цвет: нержавеющая сталь





Газовая поверхность

4 газовые конфорки
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг конфорок

Духовой шкаф:

Газовая духовка
Газовый гриль
«Газ-контроль» духовки и гриля
Часы-таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Стеклопанель крышки рабочей поверхности
Вертел
Противень для выпекания
Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
Цвет: нержавеющая сталь



Газовая поверхность

4 газовые конфорки
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг конфорок

Духовой шкаф:

Газовая духовка
Газовый гриль
«Газ-контроль» духовки и гриля
Часы-таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Металлическая крышка рабочей поверхности
Вертел
Противень для выпекания
Стандартный противень
Решетка
Выдвижной ящик для хранения посуды

Размеры (ВхШхГ): 85x50x60 см
Цвет: белый





Поверхность:

5 газовых конфорок, из них: 1 с двойным рядом пламени и двойным регулированием
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг
Чугунные решетки

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка
10 программ приготовления блюд, из них четыре автоматические программы: хлеб, выпечка, пицца, мясо
Электрический гриль
Электронный таймер с функцией включения/отключения духовки и программирования
Электронный термостат

Аксессуары:

Вертел
2 стандартных противня
2 решетки

Размеры (ВхШхГ): 85x90x60 см
Цвет: нержавеющая сталь



Газовая поверхность:

5 газовых конфорок, из них: 1 с тройным рядом пламени
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг

Духовой шкаф:

Мультифункциональная электрическая духовка
7 программ приготовления блюд
Электрический гриль
Таймер с функцией отключения духовки
Термостат

Аксессуары:

Стекла крышка рабочей поверхности
Вертел
2 стандартных противня
Решетка

Размеры (ВхШхГ): 85x70x60 см
Цвет: нержавеющая сталь



Газовая поверхность:

5 газовых конфорок, из них: 1 с тройным рядом пламени
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг

Духовой шкаф:

Газовая духовка
Электрический гриль
«Газ-контроль» духовки
Механический таймер с сигналом окончания приготовления
Термостат

Аксессуары:

Стекла крышка рабочей поверхности
Вертел
Стандартный противень
Решетка

Размеры (ВхШхГ): 85x90x60 см
Цвет: нержавеющая сталь



Газовая поверхность:

4 газовые конфорки, из них: 1 с тройным рядом пламени
«Газ-контроль» конфорок
Автоматический электроподжиг

Духовой шкаф:

Газовая духовка
Электрический гриль
Механический таймер с сигналом окончания приготовления
«Газ-контроль» духовки
Термостат

Аксессуары:

Стекла крышка рабочей поверхности
Вертел
Стандартный противень
Решетка

Размеры (ВхШхГ): 85x60x60 см
Цвет: нержавеющая сталь



Плиты 60x60 см

Модель	CI 6V E97 (W) R/HA	CI 6V E9 (X) R/HA	CE 6V M37 (X) R/HA	CE 6V M3 (A) R/HA	CE 6V M3 (W) R/HA	CI 6S E97 (X) R/HA	CI 6S E97 (W) R/HA	CX 6S P4 (X) R/HA	CX 6S P4 (W) R/HA	CG 64S G37 (X) R/HA	CG 64S G37(W) RU/HA
Коммерческий код	68866	68858	48535	48533	48534	68864	68862	48549	48548	67611	67610
Характеристики варочной поверхности											
Эмалированная поверхность						*	*	*	*	*	*
Газовые конфорки, из которых	шт.					4	4	4	4	4	4
С тройным рядом пламени	шт.					1	1	1	1		
Стеклокерамическая поверхность											
Зоны нагрева Highlight	шт.	3	3	4	4						
Галогеновые зоны нагрева	шт.	1	1								
Характеристики духового шкафа											
Тип духовки	multi 9	multi 9	multi 5	multi 5	multi 5	multi 9	multi 9	multi 7	multi 7	газовая	газовая
Программы духовки:											
Традиционная	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Верхний нагрев						*	*	*	*	*	*
Нижний нагрев						*	*	*	*	*	*
Гриль	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	газовый	газовый
Барбекю	*	*				*	*				
Конвекция	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Gratin (гриль с конвекцией)	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Multi Cooking (одновременное приготовление нескольких блюд)	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
Fast Cooking (быстрое приготовление)	*	*				*	*	*	*		
Низкие температуры	*	*				*	*				
Легкая разморозка	*	*				*	*				
Подъем теста	*	*				*	*				
Десерты								*	*		
Бриошь (выпечка булочек, изделий из дрожжевого теста)	*	*				*	*				
Песочные торты	*	*				*	*				
Пицца								*	*		
Полуфабрикаты	*	*									
Автоматические программы:											
Автоматическое приготовление хлеба											
Автоматическое приготовление пиццы											
Автоматическое приготовление десертов											
Автоматическое приготовление мяса											
Электронный таймер с функцией включения/отключения духовки и программирования	*	*				*	*				
Электронный таймер с функцией включения/отключения духовки											
Часы-таймер с функцией включения/отключения духовки и программирования								*	*		
Таймер с функцией отключения духовки											
Часы-таймер с сигналом окончания приготовления			*	*	*					*	*
Электронный таймер с сигналом окончания приготовления											
Термостат (автоматический контроль t°)	электронный	электронный	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Пиролитическая очистка (Fast Clean)											
Каталитические панели	*	*				*	*				
ЭЛО (эмаль легкой очистки)			*	*	*	*	*	*	*	*	*
Безопасность											
«Газ-контроль» поверхности						*	*	*	*	*	*
«Газ-контроль» духовки и гриля										*	*
Автоматический электроподжиг конфорок						*	*	*	*	*	*
Автоматический электроподжиг духовки											
Автоматический электроподжиг гриля											
Механический электроподжиг конфорок (кнопка)										*	*
Механический электроподжиг духовки (кнопка)										*	*
Механический электроподжиг гриля (кнопка)										*	*
Индикаторы остаточного тепла	4	4	4	4	4						
Количество стекол дверцы духовки	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Тангенциальная система вентиляции	*	*				*	*				
Аксессуары											
Крышка рабочей поверхности						стекло	стекло	стекло	стекло	стекло	алюминий
Материал решетки						чугун	чугун	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Рассекатели пламени											
Вертел	*	*				*	*			*	*
Вертел "Шашлык"											
Противень Ругех	*	*									
Противень для выпекания											
Глубокий противень	*	*				*	*	*	*	*	*
Стандартный противень	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Решетка духовки	2	2				2	3	*	*	*	*
Направляющие	телескопические	телескопические	стандартные	стандартные	стандартные	телескопические	телескопические	стандартные	стандартные	стандартные	стандартные
Выдвижной ящик для хранения посуды	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Общие технические характеристики											
Класс энергопотребления	A	A	B	B	B	A	A	B	B	220-240	220-240
Питание	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	220-230	220-230	220-230	220-230	220-240	220-240
Потребление электроэнергии	кВт		0,86	0,86	0,86			1	1		
Максимальная мощность духовки	кВт	2,8	2,8	2,25	2,25	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6
Максимальная мощность электрического гриля	кВт	2,7	2,7	2,25	2,25	2,7	2,7	2,25	2,25	2,5	2,5
Максимальная температура духовки	°C										
Полезный объем духовки	л	56	56	56	56	56	56	56	56	58	58
Освещение духовки	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Регулируемая высота ножек											
Размеры											
Ширина	см	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Глубина	см	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Высота	см	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Цвет	белый	нерж.сталь	нерж.сталь	антрацит	белый	нерж.сталь	белый	нерж.сталь	белый	нерж.сталь	белый

Товар сертифицирован.

Компания-производитель прикладывает все усилия, чтобы информация, содержащаяся в данном каталоге, была наиболее точной и полной, однако не несет ответственности за предоставленные данные и оставляет за собой право изменять без предупреждения характеристики моделей, указанных в каталоге.

Плиты 50x60 см

Модель	C1 3V P67 (X) R/HA	C 3V M57 (X) R/HA	C 3V M57 (W) R/HA	C 34S M57 (X) R/HA	C 34S M57 (W) R/HA	CJ 34S G57 (X) R/HA	C 34S G37 (X) RU/HA	C 34S G37 (W) RU/HA
Коммерческий код	68860	68846	68845	68841	68840	68867	67607	67606
Характеристики варочной поверхности								
Эмалированная поверхность				*	*	*	*	*
Газовые конфорки, из которых	шт.			4	4	4	4	4
С тройным рядом пламени	шт.							
Стеклокерамическая поверхность	*	*	*	*	*	*	*	*
Зоны нагрева Highlight	шт.	4	4	4				
Галогенные зоны нагрева	шт.							
Характеристики духового шкафа								
Тип духовки	multi 7	multi 5	multi 5	multi 5	multi 5	газовая	газовая	газовая
Программы духовки:								
Традиционная	*	*	*	*	*	*	*	*
Верхний нагрев	*	*	*	*	*	*	*	*
Нижний нагрев	*	*	*	*	*	*	*	*
Гриль	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	газовый	газовый	газовый
Барбекю								
Конвекция	*	*	*	*	*	*	*	*
Gratin (гриль с конвекцией)	*	*	*	*	*	*	*	*
Multi Cooking (одновременное приготовление нескольких блюд)	*	*	*	*	*	*	*	*
Fast Cooking (быстрое приготовление)	*							
Низкие температуры								
Легкая разморозка	*							
Подъем теста								
Десерты	*							
Бриошь (выпечка булочек, изделий из дрожжевого теста)								
Песочные торты								
Пицца	*							
Полуфабрикаты								
Автоматические программы:								
Автоматическое приготовление хлеба								
Автоматическое приготовление пиццы								
Автоматическое приготовление десертов								
Автоматическое приготовление мяса								
Электронный таймер с функцией включения/отключения духовки и программирования	*							
Электронный таймер с функцией включения/отключения духовки								
Часы-таймер с функцией включения/отключения духовки и программирования								
Таймер с функцией отключения духовки								
Часы-таймер с сигналом окончания приготовления							*	*
Электронный таймер с сигналом окончания приготовления		*	*	*	*	*	*	*
Термостат (автоматический контроль t°)	*	*	*	*	*	*	*	*
Пиролитическая очистка (Fast Clean)								
Каталитические панели	*					*		
ЭЛО (эмаль легкой очистки)		*	*	*	*	*	*	*
Безопасность								
«газ-контроль» поверхности				*	*	*	*	*
«газ-контроль» духовки и гриля				*	*	*	*	*
Автоматический электроподжиг конфорок				*	*	*	*	*
Автоматический электроподжиг духовки				*	*	*	*	*
Автоматический электроподжиг гриля				*	*	*	*	*
Механический электроподжиг конфорок (кнопка)				*	*	*	*	*
Механический электроподжиг духовки (кнопка)				*	*	*	*	*
Механический электроподжиг гриля (кнопка)				*	*	*	*	*
Индикаторы остаточного тепла	4	4	4					
Количество стекол дверцы духовки	2	2	2	2	2	2	2	2
Тангенциальная система вентиляции								
Аксессуары								
Крышка рабочей поверхности				стекло	стекло	стекло	стекло	алюминий
Материал решетки				алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Рассекатели пламени								
Вертел		*	*	*	*	*	*	*
Вертел "Шашлык"	*							
Противень Pugh	*							
Противень для выпекания					*	*	*	*
Глубокий противень	*	*	*	*	*	*	*	*
Стандартный противень	2	*	*	*	*	*	*	*
Решетка духовки	*	*	*	*	*	*	*	*
Направляющие	стандартные	стандартные	стандартные	стандартные	стандартные	стандартные	стандартные	стандартные
Выдвижной ящик для хранения посуды	*	*	*	*	*	*	*	*
Общие технические характеристики								
Класс энергопотребления	A	B	B	B	B	B	B	B
Питание	230/400 3N	230/400 3N	230/400 3N	220-230	220-230	220-240	220-240	220-240
Потребление электроэнергии	кВт 0,98	1,06	1,06	1,06	1,06			
Максимальная мощность духовки	кВт 2,7	2,1	2,1	2,1	2,1	3,1	3,1	3,1
Максимальная мощность электрического гриля	кВт 2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,5	2,5	2,5
Максимальная температура духовки	°C							
Полезный объем духовки	л 53	53	53	53	53	57	57	57
Освещение духовки	*	*	*	*	*			
Регулируемая высота ножек								
Размеры								
Ширина	см 50	50	50	50	50	50	50	50
Глубина	см 60	60	60	60	60	60	60	60
Высота	см 85	85	85	85	85	85	85	85
Цвет	нерж.сталь	нерж.сталь	белый	нерж.сталь	белый	нерж.сталь	нерж.сталь	белый

Товар сертифицирован.

Компания-производитель прикладывает все усилия, чтобы информация, содержащаяся в данном каталоге, была наиболее точной и полной, однако не несет ответственности за предоставленные данные и оставляет за собой право изменять без предупреждения характеристики моделей, указанных в каталоге.

Модель	CP 98S EA/HA	CP 97S G1/HA	CP 77S P2/HA	CP 65S G1/HA
Коммерческий код	53640	53641	53636	53632
Характеристики варочной поверхности				
Эмалированная поверхность	*	*	*	*
Газовые конфорки, из которых	шт. 5	5	5	4
С двойным рядом пламени	шт. 1			
С тройным рядом пламени	шт.	1	1	1
Характеристики духового шкафа				
Тип духовки	multi 10	газовая	multi 7	газовая
Программы духовки:				
Гриль	электрический	электрический	электрический	электрический
Традиционная	*	*	*	*
Верхний нагрев				
Нижний нагрев				
Низкие температуры	*			
Легкая разморозка	*			
Конвекция	*			
Gratin (Гриль с конвекцией)	*			
Multi Cooking (одновременное приготовление нескольких блюд)	*			
Fast Cooking (быстрое приготовление)	*			
Десерты	*			
Пицца	*			
Автоматические программы:				
Автоматическое приготовление хлеба	*			
Автоматическое приготовление пиццы	*			
Автоматическое приготовление десертов	*			
Автоматическое приготовление мяса	*			
Электронный таймер с функций включения/отключения духовки и программирования	*			
Электронный таймер с функций включения/отключения духовки				
Часы-таймер с функций включения/отключения духовки и программирования				
Таймер с функцией отключения духовки			*	
Механический таймер с сигналом окончания приготовления		*		*
Электронный таймер с сигналом окончания приготовления				
Термостат (автоматический контроль t°)	электронный	*	*	*
Пиролитическая очистка (Fast Clean)				
Каталитические панели				
ЭЛО (эмаль легкой очистки)	*	*	*	*
Безопасность				
«Газ-контроль» поверхности	*	*	*	*
«Газ-контроль» духовки	*	*	*	*
«Газ-контроль» гриля	*	*	*	*
Автоматический электроподжиг конфорок	*	*	*	*
Автоматический электроподжиг духовки	*	*	*	*
Автоматический электроподжиг гриля	*	*	*	*
Механический электроподжиг конфорок (кнопка)				
Механический электроподжиг духовки (кнопка)				
Механический электроподжиг гриля (кнопка)				
Индикаторы остаточного тепла				
Количество стекол дверцы духовки	2	2	2	2
Тангенциальная система вентиляции	*	*	*	*
Аксессуары				
Крышка рабочей поверхности		стекло	стекло	стекло
Материал решетки	чугун	алюминий	алюминий	алюминий
Рассекатели пламени				
Вертел	*	*	*	*
Вертел "Шашлык"				
Противень для выпекания				
Глубокий противень				
Стандартный противень	2	*	2	*
Решетка духовки	2	*	*	*
Направляющие	стандартные	стандартные	стандартные	стандартные
Выдвижной ящик для хранения посуды				
Общие технические характеристики				
Класс энергопотребления	A		A	
Питание	220-240	220-240	220-240	220-240
Потребление электроэнергии	кВт 1,13		0,93	
Максимальная мощность духовки	кВт 3,1	4	2,85	2,6
Максимальная мощность электрического гриля	кВт 2,1	2	2,25	2,25
Максимальная температура духовки	°C			
Полезный объем духовки	л 68	68	56	58
Освещение духовки	*	*	*	*
Регулируемая высота ножек	*	*	*	*
Размеры				
Ширина	см 90	90	70	60
Глубина	см 60	60	60	60
Высота	см 85	85	85	85
Цвет	нерж.сталь	нерж.сталь	нерж.сталь	нерж.сталь

Товар сертифицирован.
Компания-производитель прикладывает все усилия, чтобы информация, содержащаяся в данном каталоге, была наиболее точной и полной, однако не несет ответственности за предоставленные данные и оставляет за собой право изменять без предупреждения характеристики моделей, указанных в каталоге.

Мы рекомендуем профессиональную линию средств по уходу за техникой INDESIT ACCESSORIES

Для стеклокерамических плит



Средство по уходу за стеклокерамикой

- Удаляет жировые отложения, нагар и пригоревшие остатки пищи
- Не царапает поверхность
- Дезинфицирует, убивает микробы

Экологически безопасен.
Удобный флакон-спрей 500 мл.



Скребок для стеклокерамики

- Удаляет любые пригоревшие загрязнения
- Содержит сменное лезвие
- Безопасен для использования (защита от детей)

Для газовых плит



Средство по уходу за конфорками и решетками

- Подходит для чугунных, эмалированных, медных, алюминиевых, латунных и стальных поверхностей
- Возвращает решеткам и конфоркам первоначальную чистоту и блеск
- Не оставляет царапин

Для лучшего результата оставьте средство на 10-15 минут.
Флакон 280 мл.



Средство по уходу за нержавеющей сталью

- Удаляет жир и грязь со стальных варочных поверхностей (вытяжек, конфорок, кранов, раковин)
- Легко полирует и обезжиривает
- Обладает водоотталкивающим эффектом
- pH-нейтрально, не вызывает раздражений кожи

Флакон 280 мл.



Средство по уходу за духовкой

- Удаляет трудновыводимые загрязнения без губок и щеток
- Не царапает поверхность
- Работает в холодной духовке, экономит время и электроэнергию
- Не содержит едкого натра, не выделяет вредных паров

Нанести на внутренние поверхности и оставить на час или более.
Удобный флакон-спрей 500 мл.



Полироль для нержавеющей стали

- Идеально подходит для ежедневного ухода
- Удаляет следы брызг, отпечатки пальцев, легкие загрязнения
- Придает поверхностям сияние и блеск
- Не царапает
- pH-нейтрально, не вызывает раздражений кожи

Не требует смывания.
Удобный флакон-спрей 500 мл.

Спрашивайте в магазинах бытовой техники и на сайте www.service-indesit.ru