



Thinking of you

Electrolux



Малая техника с БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Всей нашей малой бытовой технике присуще одно общее качество: хорошо продуманный дизайн, благодаря которому ей приятно пользоваться. Даже самые миниатюрные приборы отличаются тщательным исполнением каждой детали, что делает их не только эргономичными в целом, но и просто приятными в повседневном пользовании.



Содержание



Приготовление кофе

CREMAPRESSO Эспрессо-кофеварка	9
Автоматическая кофемашинa Grande Macchiato	12
Эспрессо-машинa EASYPRESS	14
Кофемолка	15

Приборы для завтрака

Серия ErgoSense Капельная кофеварка Тостер Электрический чайник	17
Серия Eloisa Тостер Электрический чайник	22
Чайник Solemio	23

Приборы для приготовления пищи

Блендер Powermix Silent	25
Кухонный комбайн Optistore	28
Погружной миксер InstantMix	29
Настольный миксер Assistant@line	30
Ручной миксер Easycompact	30
Хлебопечь	33
Настольный электрический гриль	35

Глажение

Цифровой паровой утюг PERFECT™	36
Паровой утюг 4Safety™	38



Cremapresso Эспрессо-кофеварка

Практичный отсек для фильтров.

Все аксессуары размещаются прямо в кофеварке и всегда под рукой.

Отсек для фильтров



Дозаторы на 1 чашку или на
2 чашки, бумажный фильтр
для молотого кофе



Эспрессо-кофеварка **Cremapresso EEA 260** позволяет вам задавать количество воды на чашку кофе, поэтому Вы можете приготовить эспрессо или кофе лунго по своему вкусу.



CREMAPRESSO

Новинка!

Эспрессо-кофеварка CREMAPRESSO EEA 260

- Отсек для фильтров с полупрозрачной крышкой
- **Возможность задать количество воды на чашку**
- Технология «термоблок»
- Функция предварительного смачивания молотого кофе
- Помпа, создающая давление 15 бар
- Отделение из нержавеющей стали для подогрева чашек
- Функции «горячая вода» и «пар»
- Съёмный резервуар для воды емкостью 1.5 л
- **Съёмный поддон из нержавеющей стали**
- Дозаторы на 1 чашку или на 2 чашки и бумажный фильтр для молотого кофе
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Цвет: перламутрово-белый
- Потребляемая мощность: 1250 Вт



CREMAPRESSO

Новинка!

Эспрессо-кофеварка CREMAPRESSO EEA 250

- Отсек для фильтров с полупрозрачной крышкой
- Технология «термоблок»
- Функция предварительного смачивания молотого кофе
- Профессиональная помпа, создающая давление 15 бар
- Отделение из пластика для подогрева чашек
- Функции «горячая вода» и «пар»
- Съёмный резервуар для воды емкостью 1.5 л
- Съёмный поддон из пластика
- Дозаторы на 1 чашку или на 2 чашки и бумажный фильтр для молотого кофе
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Цвет: черный
- Потребляемая мощность: 1250 Вт



Автоматические кофемашины Grande Macchiato



Капучинатор с функцией самоочистки и отсоединяемой емкостью для молока!

Функция Multi-Cup

С полностью автоматической эспрессо-машиной Caffe Grande у Вас появляется больше времени, чтобы наслаждаться ароматным вкусом в кругу семьи и друзей. Пьете ли Вы кофе в уютной обстановке или за обеденным столом, с новой функцией multi-cup Вы можете быстро приготовить до 10 чашек свежего кофе или эспрессо одним нажатием кнопки и тут же подать его в элегантном кувшине-термосе. И все это без необходимости менять чашки.

Нет ничего проще: как только Вы поставите кувшин-термос под дозатор кофе, Ваша машина Caffe Grande автоматически включит функцию multi-cup. Вам остается выбрать количество чашек кофе вплоть до 10 и нажать кнопку Старт. Вот и всё. Расслабьтесь, проведите драгоценное время с Вашими гостями и насладитесь восхитительным кофе, приготовленным в полностью автоматической эспрессо-машине Caffe Grande.

Молочная пенка одним нажатием кнопки

Caffe Grande Macchiato ECG 6600 имеет функции автоматического вспенивания молока, самоочистки и съемный резервуар для молока.

Легкость в эксплуатации

Понятный дисплей – светодиодный дисплей проин-

формирует о выбранных настройках или о необходимых действиях.

Специальная насадка

Паровая насадка позволяет создавать идеальную молочную пенку, которая сделает любую чашку кофе источником наслаждения. Насадка также пригодна для раздачи горячей воды, например, для заваривания чая.

Съемный варочный блок

Для выполнения работ по техническому обслуживанию или чистке варочный блок можно демонтировать с лицевой стороны прибора. Чистка химическими средствами больше не требуется.

Высокий дозатор кофе

Регулируемый по высоте дозатор кофе является оптимальным для приготовления всех видов кофейного напитка. Всему найдется место – от маленькой чашечки Капучино до высокого стакана Латте Маккиато.

Молотый кофе или цельные зерна?

Для приготовления кофе можно использовать по желанию как цельные зерна, так и молотый кофе. Это возможно благодаря специальному отделению для молотого кофе. В этом случае удовольствие от кофе еще более многогранно.



Полностью автоматическая Эспрессо-кофемашина Grande Macchiato ECG 6600

- Новинка: функция Multi Cup
- Термос из полированного металла
- Текстовый ЖК-дисплей (русифицированный)
- Индивидуальная настройка крепости кофе и количества воды
- Регулятор температуры кофе
- Система Easy Start-Up: первое включение без предварительной вакуумизации
- Автоматическая программа очистки от накипи
- Функция автоматического отключения
- Нет необходимости для использования химикатов для чистки кофемашины
- Помпа с давлением 15 бар с функцией предварительного смачивания
- 2-ной термоблок
- Съемный заварочный блок
- Встроенная высокотехнологичная кофемолка
- Телескопический дозатор, настроенный под стаканы для Latte Macchiato (max высота 123 мм)
- Съемная емкость для воды
- Насадка для приготовления кипятка
- Обогреваемая полка для чашек
- Прозрачная крышка отсека для кофе
- Съемный каплеуловительный поддон со съемной решеткой
- Отсек для хранения шнура
- Цвет: серебристый
- Потребляемая мощность: 1290 – 1400 Вт

Полностью автоматическая Эспрессо-кофемашина Grande Macchiato ECG 6200

- Новинка: функция Multi Cup
- Термос из полированного металла
- Жидкокристаллическая панель индикации
- Индивидуальная настройка крепости кофе и количества воды
- Регулятор температуры кофе
- Капучинатор
- Система Easy Start-Up: первое включение без предварительной вакуумизации
- Автоматическая программа очистки от накипи
- Функция автоматического отключения
- Нет необходимости для использования химикатов для чистки кофемашины
- Помпа с давлением 15 бар с функцией предварительного смачивания
- 2-ной термоблок
- Съемный заварочный блок
- Встроенная высокотехнологичная кофемолка
- Телескопический дозатор, настроенный под стаканы для Latte Macchiato (max высота 123 мм)
- Съемная емкость для воды
- Насадка для приготовления кипятка
- Обогреваемая полка для чашек
- Прозрачная крышка отсека для кофе
- Съемный каплеуловительный поддон со съемной решеткой
- Отсек для хранения шнура
- Цвет: серебристый
- Потребляемая мощность: 1290 – 1400 Вт



Эспрессо-машина EASYPRESS EEA110

- Классический неустаревающий дизайн
- Алюминиевый бойлер с тефлоновым покрытием
- Профессиональная помпа с давлением 15 бар
- Обогреваемая полка для чашек из нержавеющей стали
- Функция подачи горячей воды и пара
- Съёмный резервуар для воды емкостью 1,4 л
- Съёмный капельный поддон
- Максимальный объем готового кофе: 2 чашки
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Цвет: серебристый
- Потребляемая мощность: 1100 Вт



Функция подачи горячей воды и пара



Обогреваемая полка для чашек из нержавеющей стали



Съёмный капельный поддон



Съёмный резервуар для воды



Кофемолка EEG 8000

- Возможность молоть кофе прямо в чашку для эспрессо или в контейнер для хранения молотого кофе
- Дизайн профессиональной кофемолки
- Металлический конический жернов для высокой точности помола
- 25 настроек для разнообразного приготовления кофе
- Медленная скорость помола предотвращает нагрев кофе (для лучшего вкуса, без риска сжечь кофе)
- 250-граммовый съёмный контейнер для кофейных зерен
- Подставка для аккуратной утилизации отходов
- Потребляемая мощность: 150 Вт

Удобство хранения

Кофе можно молоть прямо в чашку для эспрессо или в контейнер для хранения. Это гарантирует Вам всегда свежий молотый кофе.

Конический жернов

Металлический конический жернов минимизирует передачу высокой температуры кофе, благодаря медленной скорости помола. Это позволяет поддерживать высокое качество кофе и сохранять постоянный и ровный помол.

25 установок помола

Большая и удобная в использовании кофемолка оснащена 25 настройками, способными приготовить разные типы кофе: эспрессо, кофе капельного типа, турецкий кофе...



250-граммовый контейнер для кофейных зерен



Съёмный поддон



Медленная скорость помола для минимальной передачи высокой температуры

Создано для вас

Кухня, где есть все для человека



Кофеварка ErgoSense

Устройство **Aroma selector** делает время заваривания кофе более продолжительным, что позволяет добавить больше аромата вашему напитку, даже если Вы готовите всего одну чашечку!



Электрический чайник ErgoSense

Благодаря трехуровневой системе автоматического отключения вам не нужно беспокоиться о том, не забыли ли выключить чайник. Он отключится сам, если в нем закипит вода, если Вы включите его, не наполнив водой, и когда Вы поднимете его с основания.



Тостер ErgoSense

Глубокие и широкие слоты позволяют делать тосты из любого хлеба





Новинка!
Серия ErgoSense
Капельная кофеварка
EKF 5210

- Стеклокерамическая колба: 10/15 чашек
- Устройство Aroma selector для придания напитку оптимального вкуса и аромата
- Автоматическое отключение через 120 минут
- Большая панель управления с удобным доступом
- Противокапельная система
- Съёмная корзинка для фильтров (размер 1x4)
- Индикатор уровня воды и количества кофе
- Колба проградуирована с обеих сторон и может быть помещена в микроволновую печь
- Выключатель питания с подсветкой
- Основание для подогрева колбы с антипригарным покрытием
- Отсек для хранения сетевого шнура
- Цвет: матовая нержавеющая сталь
- Потребляемая мощность: 1100 Вт



Новинка!
Серия ErgoSense
Тостер EAT EKF 5210

- Тостер с двумя слотами
- Глубокие и широкие слоты для любого сорта хлеба
- Встроенный подогреватель для булочек
- Большая панель управления, расположенная сверху для удобства доступа
- Электронный контроль степени поджаривания: 8 уровней
- Кнопки «Размораживание» и «Подогрев» с подсветкой
- Кнопка выключения с подсветкой
- Автоматическое центрирование тоста в слоте
- Рычаг подъема тостов
- Съёмный поддон для крошек
- Отсек для хранения сетевого шнура
- Цвет: матовая нержавеющая сталь
- Потребляемая мощность: 1000 Вт



Новинка!
Серия ErgoSense
Электрический чайник
EEWA EKF 5210

- Емкость 1.5 л
- Трёхуровневая система автоматического отключения: при закипании воды, при включении без воды и при подъёме с основания
- Система быстрого закипания: 2400 Вт
- Открытие крышки той же ручкой, в которой Вы держите чайник
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Отметки уровня воды на обеих сторонах: в литрах и в чашках
- Съёмный фильтр против накипи
- Основание с поворотом на 360°
- Выключатель питания с подсветкой
- Защита от включения без воды
- Отсек для хранения сетевого шнура
- Цвет: матовая нержавеющая сталь
- Потребляемая мощность: 2400 Вт



Новинка!
Серия ErgoSense
Капельная кофеварка
EKF 5110

- Стеклокерамическая колба: 10/15 чашек
- Устройство Aroma selector для придания напитку оптимального вкуса и аромата
- Автоматическое отключение через 120 минут
- Большая панель управления с удобным доступом
- Противокапельная система
- Съёмная корзинка для фильтров (размер 1x4)
- Индикатор уровня воды и количества кофе
- Колба проградуирована с обеих сторон и может быть помещена в микроволновую печь
- Выключатель питания с подсветкой
- Основание для подогрева колбы с антипригарным покрытием
- Отсек для хранения сетевого шнура
- Цвет: Белый
- Потребляемая мощность: 1100 Вт



Новинка!
Серия ErgoSense
Тостер EAT 5110

- Тостер с двумя слотами
- Глубокие и широкие слоты для любого сорта хлеба
- Встроенный подогреватель для булочек
- Большая панель управления, расположенная сверху для удобства доступа
- Электронный контроль степени поджаривания: 8 уровней
- Кнопки «Размораживание» и «Подогрев» с подсветкой
- Кнопка выключения с подсветкой
- Автоматическое центрирование тоста в слоте
- Рычаг подъема тостов
- Съёмный поддон для крошек
- Отсек для хранения сетевого шнура
- Цвет: Белый
- Потребляемая мощность: 1000 Вт



Новинка!
Серия ErgoSense
Электрический чайник
EEWA 5110

- Емкость 1.5 л
- Трёхуровневая система автоматического отключения: при закипании воды, при включении без воды и при подъёме с основания
- Система быстрого закипания: 2400 Вт
- Открытие крышки той же ручкой, в которой Вы держите чайник
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Отметки уровня воды на обеих сторонах: в литрах и в чашках
- Съёмный фильтр против накипи
- Основание с поворотом на 360°
- Выключатель питания с подсветкой
- Защита от включения без воды
- Отсек для хранения сетевого шнура
- Цвет: Белый
- Потребляемая мощность: 2400 Вт





Автоматический тостер EAT 3100 / 3130

- Функция разогрева булочек
- Регулировка уровня поджаривания: 7 уровней
- Кнопки разморозки и охлаждения со световым индикатором
- Остановка в любое время: кнопка отмены со световым индикатором
- Автоматическое центрирование хлеба в слоте
- Выталкивает тост на большую высоту, чтобы не обжечься
- Съёмный поддон для крошек
- Хранения шнура
- Цвета: Черный с серебристым (EAT 3100)
Белый с серебристым (EAT 3130)
- Потребляемая мощность: 860 Вт



Электрический чайник EEWA 3100 / EEWA 3130

- Открытие крышки и включение одной рукой
- Нагревательный элемент скрыт нержавеющей сталью
- Индикатор уровня воды с обеих сторон
- Умкость 1,5 л
- Съёмный фильтр от накипи
- Вращение на 360°
- Переключатель вкл/выкл со световым индикатором
- Автоматическое отключение при выкипании воды
- Отсек для хранения шнура
- Цвета: Черный с серебристым (EEWA 3100)
Белый с серебристым (EEWA 3130)
- Потребляемая мощность: 2200 Вт



Кнопки разморозки и охлаждения со световым индикатором



Переключатель вкл/выкл со световым индикатором



Вращение на 360°



Съёмный фильтр от накипи

Best in test*



Электрический чайник EEWA 7000

- Покрытие из нержавеющей стали
- Объем 1,7 л
- Нагревательный элемент скрыт полированной нержавеющей сталью
- Откидная крышка открывается одной рукой
- Большие индикаторы уровня воды с обеих сторон
- Съёмный фильтр от накипи
- Вращение на 360°
- Переключатель вкл/выкл со световым индикатором расположен на рукоятке
- Автоматическое отключение при выкипании воды
- Отсек для хранения шнура
- Цвет: Полированная нержавеющая сталь / темно-серый
- Потребляемая мощность: 2400 Вт

* В результате испытаний Шведского института Smartson электрочайник EEWA 7000 был признан лучшим. Высокая оценка обусловлена эргономичностью прибора, надежностью ручки и скрытым хранением шнура.



Открытие крышки одной рукой




Световой индикатор



Блендер Powermix Silent

Electrolux опять предлагает вам инновационный продукт – блендер Powermix Silent, самый бесшумный на рынке. Он работает так тихо, что Вы можете спокойно беседовать во время приготовления вашего любимого смузи.



Исключительно
бесшумный
Не мешает разговору

Powermix
SILENT

Блендер Powermix Silent ESB 4600

- Самый тихий блендер: Запатентованная система снижения шума
- Тишина без ущерба мощности и эффективности смешивания благодаря системе Vortex force (Вихревая сила)
- Прочный стеклянный кувшин объемом 1.5 литра
- Кувшин легко моется благодаря гладким внутренним стенкам
- Съёмные ножи
- Кувшин (без ножей) можно мыть в посудомоечной машине
- 4-х крылье зазубренные ножи из нержавеющей стали
- Резиновая крышка с отверстием для наполнения
- Встроенная мерная чаша
- Пошаговые настройки
- Функция Pulse для измельчения льда (двойная максимальная скорость)
- Присасывающиеся ножки для большей стабильности на столешнице
- Отсек для хранения шнура
- Дополнительные аксессуары: сетчатый фильтр, мини-измельчитель
- Безопасное отключение
- Цвет: темный баклажан
- Подсветка на регуляторе
- Максимальная потребляемая мощность: 600 Вт
- В комплекте прилагается книга рецептов

Powermix
SILENT

Блендер Powermix Silent ESB 4400

- Самый тихий блендер: Запатентованная система снижения шума
- Вихревая сила достигается благодаря трехгранной форме кувшина
- Прочный стеклянный кувшин объемом 1.5 литра
- Кувшин легко моется благодаря гладким внутренним стенкам
- Съёмные ножи
- Кувшин (без ножей) можно мыть в посудомоечной машине
- Зазубренные ножи из нержавеющей стали
- Резиновая крышка с отверстием для наполнения
- Встроенная мерная чаша
- 5 уровней скорости
- Функция Pulse для измельчения льда (двойная максимальная скорость)
- Присасывающиеся ножки для большей стабильности на столешнице
- Отсек для хранения шнура
- Безопасное отключение
- Цвет: античная сталь
- Подсветка на регуляторе
- Максимальная потребляемая мощность: 600 Вт
- В комплекте прилагается книга рецептов



Ultra тихий

Превосходный
результат смешиванияФильтр выжимания
соков

Мини-измельчитель



Новинка! Мини Блендер PowerMix ESB1100

- Долговечные титановые ножи
- Тишина без ущерба мощности и эффективности смешивания благодаря системе Vortex force (Вихревая сила)
- Кувшин емкостью 0.65л
- Крышка с отверстием для наполнения
- Кувшин легко моется благодаря гладким внутренним стенкам
- Съёмные ножи
- 2 уровня скорости
- Защита от случайного включения
- Защита от перегрева двигателя
- Отсек для хранения шнура
- Дополнительные аксессуары: сетчатый фильтр, мини-измельчитель
- Максимальная потребляемая мощность: 250 Вт



Новинка! Кухонный комбайн Optistore EFP 4400

- Компактная укладка: все аксессуары хранятся прямо в корпусе
- Бесступенчатое регулирование скорости
- Пластиковая чаша (вмещает 2 л жидкости или 1.5 кг муки)
- Нож из нержавеющей стали для нарезки ломтиков с пластиковой защитой
- Пластиковая лопасть для замешивания теста
- Диск для эмульгирования
- Пластиковый держатель режущих насадок
- 6 режущих рабочих насадок из нержавеющей стали: для тонкой нарезки, терка для сыра, для нарезки чипсов, терка для картофеля, тонкая терка, грубая терка
- Пресс для цитрусовых
- Стеклопластиковый блендер емкостью 1,5 л с ножами из нержавеющей стали
- Кнопка импульсного режима для колки льда
- Съёмные ножи, упрощающие очистку прибора
- Резиновые ножи, не скользящие по столу
- Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине (за исключением ножей блендера)
- Возможность хранения сетевого шнура
- Защитные выключатели на чаше и блендере
- Цвет: Белый / баклажан
- Потребляемая мощность: 800 Вт



Новинка! Кухонный комбайн Optistore EFP 4200

- Компактная укладка: все аксессуары хранятся прямо в корпусе
- 6 скоростей работы
- Пластиковая чаша (вмещает 2 л жидкости или 1.5 кг муки)
- Нож из нержавеющей стали для нарезки ломтиков с пластиковой защитой
- Пластиковая лопасть для замешивания теста
- Диск для эмульгирования
- Пластиковый держатель режущих насадок
- 5 режущих рабочих насадок из нержавеющей стали: для тонкой нарезки, терка для сыра, терка для картофеля, тонкая терка, грубая терка
- Пресс для цитрусовых
- Стеклопластиковый блендер емкостью 1,5 л с ножами из нержавеющей стали
- Кнопка импульсного режима для колки льда
- Съёмные ножи, упрощающие очистку прибора
- Резиновые ножи, не скользящие по столу
- Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине (за исключением ножей блендера)
- Возможность хранения сетевого шнура
- Защитные выключатели на чаше и блендере
- Цвет: Белый / античная сталь
- Потребляемая мощность: 700 Вт



Новинка! Кухонный комбайн Optistore EFP 4100

- Компактная укладка: все аксессуары хранятся прямо в корпусе
- 6 скоростей работы
- Пластиковая чаша (вмещает 2 л жидкости или 1.5 кг муки)
- Нож из нержавеющей стали для нарезки ломтиков с пластиковой защитой
- Пластиковая лопасть для замешивания теста
- Диск для эмульгирования
- Пластиковый держатель режущих насадок
- 2 режущие рабочие насадки: для тонкой нарезки, для измельчения
- Резиновые ножи, не скользящие по столу
- Все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине (за исключением ножей блендера)
- Возможность хранения сетевого шнура
- Защитные выключатели на чаше
- Colour: Белый / Античная сталь
- Потребляемая мощность: 700 Вт



Съёмные ножи



Режим для колки льда



Хранение аксессуаров в корпусе



Мойка в посудомоечной машине



INSTANTMIX

Новинка! Погружной миксер InstantMix ESTM 4600

- Ножи из нержавеющей стали с фаской для работы в вертикальном и горизонтальном положении
- Удлиненный шнур питания длиной 1.8 м с фиксирующим зажимом
- 2 скорости работы, включая режим Turbo
- Длинная насадка для смешивания из нержавеющей стали (192 мм)
- Устройство, предотвращающее разбрызгивание
- Градуированный мерный стакан на 800 мл с приспособлением из резины, исключающим скольжение
- Мини-мельничка с приспособлением из резины, исключающим скольжение
- Традиционный венчик из нержавеющей стали
- Устройство для крепления на стене с возможностью хранения сетевого шнура (винты входят в комплект)
- Резиновый крюк для подвешивания прибора
- Байонетное крепление насадки для смешивания к валу
- Цвет: Баклажан / античная сталь
- Потребляемая мощность: 500 Вт



INSTANTMIX

Новинка! Погружной миксер InstantMix ESTM 4400

- Ножи из нержавеющей стали с фаской для работы в вертикальном и горизонтальном положении
- Удлиненный шнур питания длиной 1.8 м с фиксирующим зажимом
- 2 скорости работы, включая режим Turbo
- Длинная насадка для смешивания из нержавеющей стали (192 мм)
- Устройство, предотвращающее разбрызгивание
- Градуированный мерный стакан на 800 мл с приспособлением из резины, исключающим скольжение
- Устройство для крепления на стене с возможностью хранения сетевого шнура (винты входят в комплект)
- Резиновый крюк для подвешивания прибора
- Байонетное крепление насадки для смешивания к валу
- Цвет: Баклажан / античная сталь
- Потребляемая мощность: 500 Вт



INSTANTMIX

Новинка! Погружной миксер InstantMix ESTM 4200

- Ножи из нержавеющей стали с фаской для работы в вертикальном и горизонтальном положении
- Удлиненный шнур питания длиной 1.8 м с фиксирующим зажимом
- 2 скорости работы, включая режим Turbo
- Длинная насадка для смешивания из пластика
- Устройство, предотвращающее разбрызгивание
- Градуированный мерный стакан на 800 мл с приспособлением из резины, исключающим скольжение
- Устройство для крепления на стене с возможностью хранения сетевого шнура (винты входят в комплект)
- Резиновый крюк для подвешивания прибора
- Байонетное крепление насадки для смешивания к валу
- Цвет: Белый / античная сталь
- Потребляемая мощность: 400 Вт



Новинка!
Настольный миксер
ASM 450 серии Assistant®line

- Двухмоторная технология: отдельный мотор для вращения чаши, что обеспечивает лучшее перемешивание
- Съемный ручной миксер
- 5 уровней скорости для режима взбивания
- 5 уровней скорости для режима замеса теста
- Кнопка импульсного режима для активации максимальной скорости
- V-образные мешалки из нержавеющей стали
- Асимметричные мешалки из нержавеющей стали
- Кнопка для легкого отсоединения насадок
- Простота заполнения: миксер смещен относительно центра чаши
- Удобная ручка для задания угла наклона
- Резиновые ножки, обеспечивающие дополнительную устойчивость
- Чаша из нержавеющей стали с крышкой емкостью 3 л
- Лопаточка
- Цвет: белый / серый
- Потребляемая мощность: 380 Вт



Новинка!
Ручной миксер
Easycompact EHM 4600

- Хромированный корпус для долговечности
- Компактное хранение миксера и всех его аксессуаров
- Основание с кнопкой отсоединения насадок и ножками, исключающими скольжение по столу
- 5 скоростей работы
- Плавный старт на первой скорости
- Кнопка импульсного режима для активации максимальной скорости
- Все насадки для замешивания из нержавеющей стали
- Кнопка для легкого отсоединения насадок
- Сетевой шнур длиной 1.5 м
- Мягкая рукоятка
- Цвет: Белый / Баклажан
- Максимальная потребляемая мощность: 400 Вт



EASYCOMPACT

Новинка!
Ручной миксер
Easycompact EHM 4400

- Компактное хранение миксера и всех его аксессуаров
- Основание с кнопкой отсоединения насадок и ножками, исключающими скольжение по столу
- 5 скоростей работы
- Плавный старт на первой скорости
- Кнопка импульсного режима для активации максимальной скорости
- Все насадки для замешивания из нержавеющей стали
- Кнопка для легкого отсоединения насадок
- Сетевой шнур длиной 1.5 м
- Мягкая рукоятка
- Цвет: Белый / баклажан
- Максимальная потребляемая мощность: 300 Вт



EASYCOMPACT

Новинка!
Ручной миксер
Easycompact EHM 4200

- Компактное хранение миксера и всех его аксессуаров
- Основание с кнопкой отсоединения насадок и ножками, исключающими скольжение по столу
- Плавный старт на первой скорости
- 3 скорости работы
- Кнопка импульсного режима для активации максимальной скорости
- Все насадки для замешивания из нержавеющей стали
- Кнопка для легкого отсоединения насадок
- Сетевой шнур длиной 1 м
- Цвет: белый / античная сталь
- Максимальная потребляемая мощность: 300 Вт



Хлебопечка для выпечки французского хлеба

Благодаря конвекционному нагреву с обдувом горячим воздухом Вы сможете отведать свежего хлеба с хрустящей корочкой





Хлебопечь EBM 8000

- 2 формы для выпечки
- Опускающееся лезвие для легкого отделения хлеба от формы
- Конвекция для создания хрустящей корочки
- Легкая очистка формы благодаря антипригарному покрытию
- LCD-экран
- 16 программ выпечки, включая 3 специальные программы для круглой формы
- 3 настройки веса выпечки для квадратной формы (1 кг, 750 г, 500 г) + 270 г для круглой формы
- 3 уровня поджаривания корочки (темная, средняя, светлая)
- Быстрая программа для приготовления хлеба (58 мин)
- Отсрочка старта 12 ч
- Звуковой сигнал при необходимости добавления ингредиентов или при окончании программы
- Съемная крышка для легкой очистки
- Мерные чашка с ложкой
- Окантовка из металла и стекла
- Программное меню с голубой подсветкой
- Цвет: античная сталь / черный
- Потребляемая мощность: 680 Вт

Список программ

- 01 Белый Хлеб
- 02 Белый хлеб – Быстрое приготовление
- 03 Цельнозерновой хлеб
- 04 Цельнозерновой хлеб – Быстрое приготовление
- 05 Французский батон
- 06 Бриош (сдобная булка)
- 07 Экспресс-программа 1 час
- 08 Кекс 500 г
- 09 Хлеб без клейковины
- 10 Тесто
- 11 Деревенский хлеб
- 12 Джем
- 13 Сильное запекание
- 14 Нежное пирожное
- 15 Рисовый пудинг
- 16 Заварной крем



Опускающееся лезвие для легкого отделения хлеба от формы



Вентилятор для образования корочки



Легкая очистка формы благодаря антипригарному покрытию



LCD-экран



EASYGAIL

Настольный электрический гриль ETG 340

- Встроенный нагревательный элемент в алюминиевой пластине для оптимального распределения тепла
- Большая рабочая зона (41 x 30 см); решетка для гриля и цельный металлический лист с антипригарным покрытием
- Безопасность мытья рабочей поверхности в посудомойке
- Отсоединяемый шнур питания со светодиодом
- 5 температурных режимов (120° – 230°)
- Съемный поддон для сбора жира
- Безопасность: рабочая поверхность не нагревается без использования базового шнура длиной 1,5 м
- Теплоизолированные ручки
- Цвет: черный
- Потребляемая мощность: 2200 Вт



ПАРОВЫЕ УТЮГИ PERFECT™

Утюги модельного ряда PERFECT™ оснащены премиальными характеристиками, которые обеспечивают высочайшее качество глажки и экономию времени.



Анодированная подошва из нержавеющей стали Resilium™

- Превосходное скольжение
- Превосходное распределение температуры по поверхности подошвы
- Повышенная устойчивость к царапинам
- Непригораемая поверхность
- Высокая надёжность

Двойная технология. 2 нагревательных элемента – в подошве утюга и в парогенераторе

Отдельный нагревательный элемент, находящийся в парогенераторе, позволяет использовать горячий пар даже при понижении температуры подошвы утюга. Теперь можно гладить деликатные ткани (например, шёлк) на низкой температуре подошвы с максимально горячим паром, не используя дополнительную защитную насадку. Кроме того, двойная технология обеспечивает оптимальное распределение температуры по подошве утюга и исключает падение температуры в результате нагревания воды для подачи пара.



Безопасность

Если Вы забыли про утюг, он отключится сам. Пока Вы торопитесь на работу, Ваш утюг отключается сам. Тройная функция автоотключения срабатывает:

- после 15 мин. – в вертикальном положении,
- после 30 сек. – в положении на боку,
- после 30 сек. – если утюг не используется в рабочем положении



Увеличенный резервуар для воды - 400 мл (модель EDB8590)

Сочетание сверхбольшого резервуара для воды с двойной технологией делает эту модель близкой по функциональности к паровым станциям, сохраняя дизайн классического утюга.

Сверхдлинный шнур. Вращение на 360°.

3-метровый шнур обеспечивает большой радиус действия. А его 360° шарнирное крепление помогут сделать работу без лишних усилий и мешающего провода.



Цифровой паровой утюг PERFECT™ EDB 8590

- Устойчивая к царапинам анодированная подошва из нержавеющей стали Resilium™
- Двойная технология: 2 нагревательных элемента
- Цифровой термостат позволяет точно контролировать температуру
- LCD дисплей отображает выбранную настройку и температуру
- Тройная функция автоотключения
- Кнопочное управление изменением температуры
- Постоянный встроенный картридж от накипи
- Система предотвращения проливания
- Паровой удар (100 г/мин): создание мощного парового импульса, идеально для разглаживания трудных складок и тяжёлых тканей, например джинсовой
- Регулируемая выдача пара (0-35 г/мин): большое количество пара улучшает качество разглаживания складок, снижает усилия во время работы и её время
- Вертикальный пар для разглаживания висящих тканей
- Резервуар для воды размера XXL – 400 мл
- Функция разбрызгивания воды
- Функция самоочистки
- Рукоятка с покрытием Soft-touch
- Широкая заливная горловина – легкое наполнение, без проливания
- Сверхдлинный трехметровый шнур на 360° шарнире: работа без лишних усилий и мешающегося провода
- Потребляемая мощность: 2400 Вт (уменьшенное время нагревания и высокое качество глажки)
- Цвет: белый



Цифровой термостат



Встроенный картридж от накипи



ПАРОВЫЕ УТЮГИ 4SAFETY™

Утюги модельного ряда 4SAFETY™ предлагают 4 степени безопасности. Это уникальное предложение в своей ценовой категории.





Паровой утюг 4Safety™ EDB 5130

- Устойчивая к царапинам, покрытая эмалью подошва GISSIUM™: облегченное разглаживание складок
- Тройная функция автоотключения
- Запатентованная резиновая пятка утюга: устойчивость и безопасность
- Система защиты от накипи
- Система предотвращения проливания
- Система самоочистки
- Мощный паровой удар (110 г/мин)
- Подача пара (0-40 г/мин) / Вертикальный пар
- Большой резервуар для воды: 300 мл
- Сетевой шнур 2,5 м / вращение 360°
- Мощность: 2400 Вт
- Цвет: Кобальт

Паровой утюг 4Safety™ EDB 5120

- Устойчивая к царапинам, покрытая эмалью подошва GISSIUM™: облегченное разглаживание складок
- Тройная функция автоотключения
- Запатентованная резиновая пятка утюга: устойчивость и безопасность
- Система защиты от накипи
- Система предотвращения проливания
- Система самоочистки
- Мощный паровой удар (100г/мин)
- Подача пара (0-35г/мин) / Вертикальный пар
- Большой резервуар для воды: 300мл
- Сетевой шнур 2,5 м / вращение 360°
- Мощность : 2200 Вт
- Цвет: Аквамарин



Паровой удар
110 г/мин



XL Safety: большая
запатентованная
резиновая пятка утюга



Система
предотвращения
проливания



Сетевой шнур
1,8 м – вращение
на 360°



Паровой утюг 4Safety™ EDB 5110


- Устойчивая к царапинам, покрытая эмалью подошва GISSIUM™: облегченное разглаживание складок
- Тройная функция автоотключения
- Запатентованная резиновая пятка утюга XL Safety: устойчивость и безопасность
- Система защиты от накипи
- Система предотвращения проливания
- Система самоочистки
- Мощный паровой удар (90г/мин)
- Подача пара (0-35г/мин) / Вертикальный пар
- Большой резервуар для воды: 300мл
- Сетевой шнур 1,8 м / вращение 360°
- Мощность : 2100 Вт
- Цвет: Аметист



Супер скольжение
GISSIUM™



Функция
самоочистки



3-е автоотключение



Встроенный картридж
от накипи

ELECTROLUX
Электролюкс, Россия,
Москва: (495) 937-78-37, 956-29-17
Санкт-Петербург: (812) 303-95-98
www.electrolux.ru

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Посетите наш сайт
<http://www.electrolux.ru>

Здесь Вы найдете не только технические данные по нашей технике, но и информацию о торговой марке и о том, как наиболее эффективно пользоваться нашими бытовыми приборами.

Мы также предлагаем Вам множество услуг, например, возможность скачать последние каталоги и брошюры. Вы потеряли инструкцию пользователя? Ее можно легко найти на сайте.

Кроме того, Вы получите информацию по постпродажному обслуживанию техники.

Система поиска торговых партнеров поможет Вам найти ближайший к Вашему дому магазин, где продается бытовая техника Electrolux.

